

正规意大利诗芬尼音响店

生成日期: 2025-10-23

诗芬尼小黄金功放的日常保养要点有什么？尼小黄金功放的日常保养要点1、用户应将诗芬尼小黄金功放放置在安全、平稳、不易掉落的台面或机柜中使用，以免碰损或跌落在地上，将机器损坏或引起更大的人为灾害，如火灾、触电等。尼小黄金功放的日常保养要点2、用户应将诗芬尼小黄金功放避开电磁干扰严重的环境，如日光灯镇流器老化等放射的电磁干扰将会引起机器CPU程序错乱，导致机器不能正常工作。尼小黄金功放的日常保养要点3□PCB布线时注意，电源脚与水塘不能太远，太远可加1000--470U放在它脚边。诗芬尼S165搭配高顺性的天然橡胶悬环，场面宽阔的大动态也完全Hold住。正规意大利诗芬尼音响店

诗芬尼小黄金功放的保养事项：一、外部清洁：1)使用干抹布将功放表面灰尘擦干净。2)使用毛刷将功放外壳缝隙灰尘扫除。二，内部清洁：1)将功放盖板拆下。2)使用空压机将电路板、散热片及内部缝隙中的灰尘吹掉。三，检查定位器。1)检查定位器是否故障（定位器故障会导致音响有杂音，左右声道音量不一致或者喇叭无声音）2)使用润滑剂喷在定位器上。3)不停旋动定位器至润滑剂渗入。4)喷撒润滑剂不起作用，更换定位器。四，接口除锈。1)检查AV接口及麦克风接口是否生锈。2)使用除锈剂喷在生锈接口上。五，马达检查。1)用遥控器控制检查旋钮是否可正常控制。2)更换马达。正规意大利诗芬尼音响店诗芬尼雅乐两分频音响设计思维：无论是外观还是内部的线路设计，都是极简主义思维。

诗芬尼S165介绍：诗芬尼S165高音单元采用25mm丝膜球顶振膜，宽边设计，黑色烧漆菱形金属网格□CNC精压铝质外腔，独特梯形结构螺旋纹设计提升质感，内置强钕磁驱动。外壳两侧设有纯铜镀金压花的连接端口，确保了音频信号的高保真传输□20kHz的高频延伸，以及理想的瞬态响应和细腻丰富的细节还原，使得高音干净清澈，柔和耐听□S165的分频器，采用诗芬尼一贯的梯形设计，淡蓝色透明亚克力面板，开放式结构能够将内置电路看得清清楚楚，精心挑选和定制的电容、电感、电阻等体质元器件排列有序，高音有0dB□2dB□4dB三档连接选择，让S165还原的声音有更加清晰且丰富的层次感，就算不连接DSP□也可以满足不同车主的听音需求。

诗芬尼汽车音响的维护与保养要点有什么？我们所经常听的磁带和CD光碟也是需要像音响的主机一样保证清洁的。如果把那些附着污垢磁带或光碟放进我们的音响主机，就会像我们吃了充满细菌的食物一样，不但会影响歌曲的音质，还会对音响主机本身造成损害。尤其是CD播放机，它的磁头在运转状态下如果遇到污垢，就很可能造成磁头偏离原本的激光轨道，自然而然就会有声音失真的现象出现，更要命的是这样的光盘还会对音响主机的磁头造成非常大的损害，严重影响其使用寿命。诗芬尼进口喇叭安装的时候必须加倍注意安装部件的密封。

诗芬尼S165□精工匠制，细节丰富。“魔鬼在细节”，细节是工艺上的精雕细琢，也是成品后对细微之音的还原□S165精挑细选出比较合适的材质，碳纤维编织音盆中低音单元，质量轻刚性好，有很好的瞬态响应，搭配高顺性的天然橡胶悬环，场面宽阔的大动态也完全Hold住。太空灰六辐CNC精工压铸铝盆架□ASV 32mm的无氧铜音圈，底间打磨光滑的铁氧体磁路驱动，加强对声音的控制力，低频下潜50Hz□整个中低频声音自然流畅，人声醇厚有温度，细节丰富而准确。汽车音响要注意防潮防尘。正规意大利诗芬尼音响店

汽车音响使用的喇叭种类很多，有同轴式、全音域、分离式及低单元等形式。正规意大利诗芬尼音响店

诗芬尼汽车音响的维护与保养：在平时使用的过程中，音响主机读卡带用的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的位置□CD播放机里的激光头价格比较昂贵而且又较易损坏，在整个CD播放机里算是比较重要的部位，所以应该得到重点的保护。虽然现在有很多诗芬尼汽车音响主机在设计过程中就已经做过了防尘的处理，但我们在日常使用中的防护措施也是非常有必要的。可以经常用潮湿的棉签将卡带、带盒以及CD机的碟仓以及音响主机的面板上的灰尘擦拭干净，音响主机面板上的按键和旋钮也要顺手用棉签清理以下缝隙中的灰尘和污垢。正规意大利诗芬尼音响店

无锡祥兴音响有限公司总部位于广益街道通江大道898号3号楼101室，是一家家用试听设备零售；新型催化材料及助剂销售；翰局零售；五金产品零售；功能玻璃和新型光学材料销售；汽车零配件零售。

的公司。公司自创立以来，投身于汽车音响扬声器，汽车隔音，汽车音响系统定制，汽车**DSP**功放，是汽摩及配件的主力军。无锡祥兴音响始终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。无锡祥兴音响始终关注自身，在风云变化的时代，对自身的建设毫不懈怠，高度的专注与执着使无锡祥兴音响在行业的从容而自信。